



pohovp19v000y6

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor životního prostředí

Vaše zn.:
ze dne 20.8.2018

Č.j.: MUPO-2413/2019/ZP/VOL

Spis. zn.: SZ MUPO 8538/2018
Vyřizuje: Ing. Vodičková Ludmila, Ph.D.
Telefon: 519 301 363
Fax: 519 424 552
E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz
ID DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích dne 14. ledna 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 24.8.2018 žádost Obce Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, IČ 00283461 v zastoupení na základě plné moci ze dne 8.2.2017 Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488 o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla:

**„Pasohlávky – východ, lokalita 32 RD, SO 02 – kanalizace dešťová, SO 03 – kanalizace
splašková, SO 04 – vodovod, SO 05 – vodovod užitkový“**

v kraji Jihomoravském, obci Pasohlávky, k.ú. Pasohlávky na pozemcích parc.č. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4573/2, 5016/1, 5016/29, 5760/1, 5760/2, 5760/3, 5777/1, 5777/2.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 02 - Kanalizace dešťová

Komunikace a zpevněné plochy budou odkanalizovány do nově navržené dešťové kanalizace, která bude uložena souběžně s navrženými komunikacemi v ose jízdního pruhu a bude tvořit dvě výustní skupiny. Severní část řešeného území bude odkanalizováno do stávající dešťové kanalizace uložené v komunikaci směřující k Aqualandu Moravia, do připravených odboček z hlavního řádu, druhá výustní skupina pak bude odkanalizována přímo do vodní nádrže Nové Mlýny I stávajícím výustním objektem.

| | stoka PP (m) | | | šachta DN 1000 (ks) | odbočky DN 150 | |
|----|--------------|--------|--------|------------------------|----------------|------|
| | DN 400 | DN 300 | DN 200 | | (ks) | (m) |
| D1 | | 30,5 | | 4 | 4 | 11,0 |
| D2 | | 77,5 | | 5 | 13 | 40,0 |
| D3 | 150,0 | 168,0 | | 12 | 27 | 84,0 |
| D4 | | 106,0 | | 8 | 13 | 55,0 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| D5 | | 141,0 | | 5 | 17 | 54,0 |
| O1 | | | 74,0 | 2 | | |
| O2 | | | 81,0 | 3 | | |
| O3 | | | 84,0 | 3 | | |
| celkem | 150,0 | 523,0 | 239,0 | 42 | 74 | 244,0 |

Srážkové vody z jednotlivých pozemků s RD musí být zneškodňovány na těchto pozemcích formou retencí pro další využití a do dešťové kanalizace může být srážková voda odváděna pouze případem při naplnění celého objemu retenční nádrže.

SO 03 - Kanalizace splašková

Systém odkanalizování je navržen jako oddílný, odpadní vody komunální jsou odváděny navrhovanou splaškovou kanalizací:

| stoka PP DN 250 | délka | šachta DN 1000 | odbočky DN 150 | |
|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|
| | (m) | (ks) | (ks) | (m) |
| S1 | 137,0 | 9 | 13 | 54,0 |
| S2 | 141,0 | 8 | 13 | 55,0 |
| S3 | 68,0 | 5 | 8 | 77,0 |
| celkem | 346,0 | 22 | 34 | 186,0 |

Jsou navržena stoky splaškové kanalizace s napojením na stávající splaškovou kanalizační síť – stoky S1 a S2 na splaškovou kanalizaci PP DN 300 mm v páteřní komunikaci směrem k Aqualandu Moravia a stoka S3 na splaškový kanalizační sběrač PVC DN 300 mm přivádějící splaškové vody na stávající ČOV.

SO 04 – Vodovod

Realizací výstavby vodovodních řadů zajistí investor zásobování lokality výstavby 32 RD pitnou vodou:

| řad PE DN 100 | délka | podz. hydrant | chránička DN 250 | | odbočky DN 32 | |
|------------------|-------|---------------|------------------|------|---------------|--------|
| | (m) | celk. (ks) | (ks) | (m) | (ks) | (m) |
| A | 353,5 | 2 | 2 | 18,0 | 26 | 116,0 |
| B | 248,0 | 3 | 2 | 16,0 | 8 | 20,0 |
| C | 42,0 | | 1 | | | |
| D | 22,0 | 1 | | | | |
| celkem | 665,5 | 6 | 5 | 34,0 | 34 | 136,00 |

Vodovodní řady jsou navrženy z materiálu PE RC100 v profilu DN 100 mm v celkové délce 665,2 m.

SO 05 – Vodovod užitkový

Realizací výstavby vodovodních řadů zajistí investor zásobování lokality výstavby 32 RD užitkovou vodou:

| řad PE DN 100 | délka | podz. hydrant | chránička DN 250 | | odbočky DN 32 | |
|------------------|-------|---------------|------------------|------|---------------|-----|
| | (m) | celk. (ks) | (ks) | (m) | (ks) | (m) |
| U | 336,0 | 3 | 2 | 20,0 | | |
| V | 18,0 | | | | | |
| celkem | 354,0 | 3 | 2 | 20,0 | 0 | 0 |

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), **oznamuje** v souladu s ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona **zahájení vodoprávního řízení** známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

7. února 2019 (čtvrtek) v 9:00 hodin,

se schůzkou účastníků řízení a dotčených orgánů v zasedací místnosti OÚ Pasohlávky.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení v kanceláři MěÚ Pohořelice, OŽP v úřední dny tj. Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, ostatní dny po telefonické domluvě na telefonu 519 301 363. Připomínky a námítky k projednávané záležitosti mohou podat nejpozději do skončení ústního jednání. Na námítky a připomínky podané později nelze brát zřetel.

Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží k ústnímu jednání plnou moc, ve které bude stanoven rozsah zmocnění.

Jelikož předložená žádost neměla předepsané náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vodoprávní úřad vyzval žadatele v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k jejich doplnění do 13.12.2018 a současně řízení přerušil. Dne 12.12.2018 byly doklady doplněny:

- žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 24.8.2018;
- plná moc ze dne 8.2.2017;
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Pasohlávky – východ, lokalita 32 RD“ vypracované Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, č. zakázky 201804, datum 6.8.2018 a revize č.1 ze dne 25.10.2018, projektant Ing. Luděk Chromík, ČKAIT – 1000647.
- situace v katastrální mapě;
- plán kontrolních prohlídek;
- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby;
- územní rozhodnutí č. 72/2017 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad č.j. MUPO-15675/2017/SU/TRM ze dne 16.10.2017;
- souhlas Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad č.j. MUPO-39027/2018/SU/DVJ ze dne 25.9.2018;
- stanovisko správce povodí a správce VDNM Povodí Moravy, s.p., zn. PM-35206/2018/5203/Čer ze dne 13.11.2018;
- vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 741332/18 ze dne 18.10.2018;
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. E7456-16273223 ze dne 10.9.2018;
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu E.ON Česká republika, s.r.o., zn. S40325-16279723 ze dne 2.10.2018;
- stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5001789191 ze dne 27.9.2018;
- souhlas Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. č.j. POZ-2018-004470 ze dne 12.12.2018;

- souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jmk, ev.č. HSBM-71-228-9/1-OPST-2018 ze dne 2.10.2018;
- souhlasné závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK, č.j. KHSJM 56769/2018/BV/HOK ze dne 19.10.2018;
- závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, OŽP, dle zákona o ochraně ZPF č.j. MUPO-43743/2018/ZP/LAJ ze dne 6.10.2017;
- závazné stanovisko Městský úřad Pohořelice, OŽP, dle zákona o odpadech, č.j. MUPO-58975/2018/ZP/GAI ze dne 13.12.2018;
- souhrnné vyjádření Městský úřad Pohořelice, OŽP č.j. MUPO-8963/2017/ZP/LAJ ze dne 19.4.2017;
- závazné stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, č.j. MZDR 44683/2018-2/OIS-ČIL-R ze dne 29.10.2018;

Vyrozumění účastníků řízení:

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

1. Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
2. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
3. KS PROFI a.s., Musilova 1638/9, 614 00 Brno
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
5. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
6. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
8. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

Účastníci řízení se podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

st. 808, st. 843, st. 844, st. 4566/22, st. 5016/6, st. 5016/8, st. 5016/9, st. 5016/10, st. 5016/12, st. 5024/9, st. 5024/12, st. 5024/13, st. 5041, 5016/7, 5016/9, 5016/34, 5016/37, 5016/38, 5016/42, 5024/10, 5024/14, 5024/15, 5759/2, 5760/23, 5760/24,

Dotčené orgány a ostatní (dodejky)

9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
11. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
12. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
13. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha
14. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a Obecního úřadu Pasohlávky.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

V elektronické podobě

zveřejněno od:

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby